

LEISTER

SEAMTEK W-900 AT SEAMTEK W-2000 AT

Tecnología de cuña caliente



SEAMTEK W-900 AT

- + No se requiere precalentamiento
- + Prácticamente no hay humo
- + Seguro y fácil de usar
- + Ajustar la velocidad sin problemas
- + Ahorra energía en el modo de espera



Velocidad variable para una máxima eficiencia




Con la innovadora máquina de soldadura SEAMTEK W-900 AT, los usuarios pueden soldar textiles técnicos de PVC, PE, PU y PP de forma especialmente eficaz, ahorrando al mismo tiempo en el consumo de energía.

Datos técnicos

Voltaje [V]	230/240
Frecuencia [Hz]	50/60
Actuación [W]	3900
Velocidad [m/min]	0.5 – 30.0
Temperatura [°C]	0 – 680
Longitud [mm]	1500
Ancho [mm]	702
Altura [mm]	1500
Peso [kg]	238
Enchufe	sin enchufe
La longitud del cable de alimentación [m]	2.0
Marca de conformidad	CE
Clase de protección I	I

Accesorios

SEAMTEK W-900 AT

	166.600 Table 900
	142.200 Puller E
	157.630 Quickarm



SEAMTEK W-2000 AT

- + Velocidad variable
- + Económico, gracias a su bajo consumo de energía
- + Casi no hay humo, lo que aumenta la seguridad laboral
- + Cuñas de reemplazo baratas
- + No se requiere precalentamiento



Soldar productos grandes hechos de textiles técnicos

La máquina de soldar SEAMTEK W-2000 AT ofrece a los usuarios aún más espacio que la SEAMTEK W-900 AT. Esto permite una soldadura eficiente y segura de grandes productos hechos de textiles técnicos.

Datos técnicos

Voltaje [V]	230/240
Frecuencia [Hz]	50/60
Actuación [W]	3900
Velocidad [m/min]	0.5–30
Temperatura [°C]	0–680
Longitud [mm]	2650
Ancho [mm]	702
Altura [mm]	1500
Peso [kg]	403
Enchufe	sin enchufe
La longitud del cable de alimentación [m]	2.0
Marca de conformidad	CE
Clase de protección I	I

Accesorios

SEAMTEK W-2000 AT



142.500
Table 2000



144.200
Puller y Table 2000 E



142.200
Puller E



157.630
Quickarm




3D/HS Cuña (juego de 5)

	163.419	8mm
	163.420	13mm
	163.421	19mm
	163.422	25mm
	165.009	30mm
	163.423	38mm
	163.424	50mm
	163.425	57mm
	163.426	64mm
	163.427	8mm
	163.428	13mm
	163.429	19mm
	163.422	25mm
	163.430	30mm
	163.431	38mm
	163.432	50mm
	163.433	57mm
	163.434	64mm



3D/HS Pieza de relleno

	162.857	8mm
	162.850	13mm
	162.843	19mm
	162.701	25mm
	163.386	30mm
	162.805	38mm
	162.820	50mm
	162.831	57mm
	162.836	64mm
	163.193	8mm
	163.197	13mm
	163.397	19mm
	163.401	25mm
	163.390	30mm
	163.406	38mm
	163.410	50mm
	163.414	57mm
	163.418	64mm

Rodillo de presión, silicona

	155.401	13mm
	155.402	19mm
	155.403	25mm
	165.007	30mm
	155.404	38mm
	155.405	50mm
	155.406	57mm
	155.407	64mm

3D/HS Soporte de cuña

	162.854	8mm
	162.847	13mm
	162.846	19mm
	162.700	25mm
	162.809	38mm
	162.818	50mm
	162.829	57mm
	162.837	64mm
	163.172	8mm
	163.173	13mm
	163.174	19mm
	163.175	25mm
	163.176	38mm
	163.177	50mm
	163.178	57mm
	163.179	64mm

Accesorios**SEAMTEK W-900 AT/SEAMTEK W-2000 AT**

	155.540 3D modular/ guía de oración
	155.530 Doblado ajustable y guía de tubería 0–50 mm
	155.760 Doblado ajustable y guía de tubería 0–60 mm
	156.780 Guía de superposición para el brazo rápido
	155.400 Sistema de sujeción para guías
	155.380 Guía de doblado ajustable
	156.760 Guía de solapamiento desde la izquierda
	155.660 Guía de superposición ajustable 0–64 mm
	159.389 Mesa de pedestal ajustable
	158.520 Lámpara LED de cuello de cisne
	154.606 Sistema de entrega de cinta
	116.798 Cepillo de alambre de latón
	168.354 Pedal de interruptor de parámetros
	160.330 Suministro de energía adicional 1500 W
	165.601 Guía de la junta de tope

**Leister Technologies AG**

Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com

www.leister.com

Local Partners

Leister International AG
+41 41 662 74 74
leister@leister.com

Germany

Leister Technologies
Deutschland GmbH
+49-(0)2331-95940
info.de@leister.com

Italy

Leister Technologies
Italia s.r.l.
+39 02 2137647
sales@leister.it

Benelux

Leister Technologies
Benelux BV
+31 (0)30 2199888
info@leister.nl

India

Leister Technologies
India Pvt
+91 44 2454 3436
info@leister.in

Japan

Leister Technologies KK
+81 45 477 3637
sales-japan@leister.com

China

Leister Technologies Ltd.
+86 21 6442 2398
leister@leister.cn

USA

Leister Technologies LLC
+1 855 534 7837
info.usa@leister.com