



LDM 

SATTLER 
thinking highTEX



THE WORLD OF SATTLER

WELCOME TO THE WORLD OF THE SATTLER FABRICS!





CONTENIDO

LONAS

- Carpas y estructuras 02
- Lonas para camiones 07

ARQUITECTURA TEXTIL

- Atlas 07
- Polyplan Architecture 06

TELA PARA TOLDOS

14

TELA PARA MUEBLES OUTDURA

16



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA

CARPAS Y ESTRUCTURAS

SATTLER
PRO-TEX



684 POLYPLAN All-In-One FR
787 POLYPLAN Tent Opaque (Blackout)
745 POLYPLAN Tent Light
960 POLYPLAN Tent Heavy



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA





684 POLYPLAN All-In-One FR

POLYPLAN All-in-One FR es el artículo ignífugo más diverso en cuanto a su aplicación dentro de nuestra gama de productos. Su resistencia apta para los más diversos usos y sus excelentes propiedades técnicas lo convierten en un producto multiusos altamente versátil caracterizado por sus propiedades ignífugas conforme a los estándares europeos, y por su amplia gama de colores, así como por su fácil procesamiento.

Aplicaciones:

Carpas, naves, construcciones textiles ligeras, lonas de camión, construcción de escenarios, aplicaciones industriales con certificación ignífuga FR (resistencia a la flama).

Propiedades y beneficios:

- ~ Acabado ignífugo cumple con los estándares de seguridad convencionales.
- ~ Tejido base robusto alta resistencia con un peso relativamente reducido.
- ~ Cubierta de PVC de alta calidad con acabado fungicida.
- ~ Excelente resistencia a la intemperie y alta durabilidad.



POLYPLAN All-in-One FR is perhaps the most versatile product among our range of flame-retardant membranes. Its multi-purpose tensile strengths and very good overall technical characteristics make this textile an all-rounder, standing out by its FR-certification according to European Standard, its rich colour palette and excellent processability.

Applications:

Tents, halls, smaller tensile structures, truck tarpaulins, event stage constructions, industrial use with FR-requirements.


Performance & Benefit:

- ~ Flame-retardant, compliance with current safety standards
- ~ Sturdy base fabric, good tensile strength at comparably low weight
- ~ High-quality PVC-coating with fungicide treatment
- ~ Excellent weathering resistance and durability.




ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA



114 |↔| 250 /300 cm



CL2* |↔| 300 cm



218 |↔| 250 cm



508 |↔| 250 cm



548 |↔| 250 cm



761 |↔| 300 cm



800 |↔| 250/300 cm



815 |↔| 250 cm




832 |↔| 250 cm
CL8* |↔| 300 cm



904 |↔| 250 cm



CL6* |↔| 300 cm



257 |↔| 250 cm



409 |↔| 250 cm



607 |↔| 250 cm



734 |↔| 250 cm

787 POLYPLAN Tent Opaque (Blackout)

Aplicaciones:

Carpas, naves, construcciones textiles a menor escala, construcciones con requisitos block-out y certificación ignífuga FR.

Propiedades y beneficios:

~ *Capa que evita el paso de la luz a través de la membrana.*

Permite el oscurecimiento a la vez que ofrece protección solar y contra la radiación UV.

~ *Acabado ignífugo.*

Cumple con los estándares de seguridad más habituales.

~ *Acabado altamente brillante en la superficie atractiva apariencia y fácil de limpiar.*

787 181 | Polyplan Tent Opaque

↔ 250 /300 cm

787 292 | Polyplan Tent Opaque

↔ 250 /300 cm



Applications:

Tents, halls, small tensile structures with block-out and FR-requirements

Performance & Benefit:

~ *Light-blocking layer in the membrane's core prevents transmitted light .*

Allows to darken a room, or optimal sun- and UV-protection.

~ *Flame-retardant.*

Compliance with current safety standards.

~ *High-glossy surface sealing.*

Renders very nice visual appearance and excellent cleanability.



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA

745 POLYPLAN Tent Light

Con características técnicas que convencen en su uso y procesamiento **Polyplan Tent Light** es uno de los productos con acabado ignífugo de mayor éxito a nivel internacional en el sector de protección solar y contra la intemperie.

Aplicaciones:

Carpas pequeñas, construcciones textiles a menor escala, protección solar y contra la intemperie, cubiertas características ignífugas FR (resistencia a la flama).

Propiedades y beneficios:

~ *Diversas certificaciones FR (ignífugas)*

Para su aplicación tanto en Europa como en el área angloamericana.

~ *Atractivos colores*

Aptos para su uso como portección solar y contra la intemperie así como para aplicaciones industriales.

~ *Acabado altamente brillante en la superficie*

Atractiva apariencia y fácil de limpiar.



Convincing technical features in application as well as processing make **POLYPLAN Tent Light** a globally successful product in the field of flame-retardant sun- and weather protection.

Applications:

small tents, small tensile structures, sun- & weather-protection, canopies with FR-requirements

Performance & Benefit:

~ *Extensive FR-certifications.*


Usable in European as well as Anglo-American regions.

~ *Aesthetic colours.*


Suitable for sun- & weather protection as well as industrial applications.

~ *High-glossy surface sealing.*


Renders very nice visual appearance and excellent cleanability.




Art. 745 POLYPLAN
Tent Light



Art. 745 POLYPLAN
Tent Light Matt



1F4 |↔| 250/300 cm



251 |↔| 250 cm



548 |↔| 250/300 cm



646 |↔| 250/300 cm



815 |↔| 250 cm



1M4 |↔| 300 cm



2M1 |↔| 300 cm



3M2 |↔| 300 cm



3M3 |↔| 300 cm



4M8 |↔| 300 cm



5M3 |↔| 300 cm



6M0 |↔| 300 cm



6M9 |↔| 300 cm



7M4 |↔| 300 cm



7M6 |↔| 300 cm



7M7 |↔| 300 cm



8M5 |↔| 300 cm



8M4 |↔| 300 cm



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA



960 POLYPLAN Tent Heavy Type II


POLYPLAN Tent Heavy cumple con las más alta exigencias de las membranas para la industria y almacenes en cuanto a funcionalidad y eficiencia económica. La membranas se caracterizan por su alta resistencia y durabilidad así como por su fácil procesamiento. El PVDF le da propiedad de repelencia a la suciedad al tejido. Nuestra laca de PVDF puede soldarse sin problemas.

Aplicaciones:

Naves industriales y almacenes, membrana exterior de naves inflables con requisitos ignífugos FR.

Propiedades y beneficios:

~ *Acabado soldable de PVDF en la superficie con efecto de auto limpieza mejorado.*
~ *Atractiva apariencia de la membrana durante más tiempo tejido base panamá.*
Alta resistencia de Tipo II.
~ *Acabado ignífugo.*
Cumple con los estándares de seguridad más habituales.



POLYPLAN Tent Heavy lives up to the high expectations on membranes for industrial halls concerning functionality and efficiency. The membrane is characterised by a high tensile strength, very good durability and excellent processability. PVDF is especially dirt repellent. Our PVDF lacquer can be normally welded with high-frequency-systems.

Applications:

Industrial/storage halls, outer membrane of air-supported structures with FR-requirements.


Performance & Benefit:

~ *Weldable PVDF surface sealing with improved self-cleaning effect ensures.*
~ *Nice appearance for a longer time panama base fabric.*
High tensile strength based on Type II.
~ *Flame-retardant.*
Compliance with current safety standards.



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA




960 10B | Polyplan Tent Heavy

|↔| 300 cm



960 64B

|↔| 300 cm



960 8HB


|↔| 300 cm

LONAS PARA CAMIÓN

SATTLER
PRO-TEX



741 POLYPLAN CIASSIC
953 COMPLAN



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA

SATTLER 
thinking highTEX

SATTLER
PRO-TEX



953 COMPLAN

Desde hace 40 años COMPLAN es símbolo europeo de calidad en el sector de lonas. Sattler PRO-TEX es el único fabricante de COMPLAN. La calidad COMPLAN le garantiza un fácil procesamiento, fiable capacidad de rendimiento técnico en su aplicación en el trabajo satisfaciendo así las necesidades de sus clientes. ¡Apostemos por nuestro sello COMPLAN!.

Aplicaciones:

Lonas para camión y cubiertas correderas en la calidad COMPLAN.

Propiedades y beneficios:

- *La única calidad COMPLAN en el mercado*

- *Calidad de marca garantizada mediante un sello*

- *Perfecto alisado*

Garantiza un procesamiento adecuado.

- *Cumple con la normativa de cuerpos intercambiables DIN EN 12641-1 (641) o DIN EN 12641-2 (953).*

Cumpliendo así con la calidad y exigencias de las medidas de seguridad de fijación de mercancías conforme al código XL.



For more than 40 years, **COMPLAN** has been the European quality benchmark for truck tarpaulins. Sattler PRO-TEX is the only remaining COMPLAN producer. COMPLAN quality guarantees best processability, reliable technical performance in duty and thus customer satisfaction. This is attested by our name on the COMPLAN stamp!

Applications:

Truck-tarpaulins and side-curtains in COMPLAN quality.

Performance & Benefit:

- *The only available COMPLAN quality.*

- *Reliable branded quality.*

- *Perfect flatness.*

- *Ensures optimal processability.*

- *Fulfills swap body standard DIN EN 12641-1 (art. 641) and DIN EN 12641-2 (art. 953).*



































- *Suitable membrane component for XL-Code.*



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA







741 POLYPLAN Classic

El clásico entre los productos de Sattler PRO-TEX desde hace muchos años y no sin razón: con sus propiedades constantes, POLYPLAN Classic es apto para una gran variedad de aplicaciones. Ya sea como lona fiable para camión o como protección a la intemperie. Un tejido base resistente ofrece toda la solidez requerida; la alta calidad de su cubierta de PVC con acabado brillante en la superficie le brinda una apariencia atractiva:

¡Funcionalidad y eficiencia económica unidas en un sólo producto!

Aplicaciones:

Lonas para camión clásicas, diversas aplicaciones industriales.

Propiedades y beneficios:

- *Tipo de lona con peso clásico y solidez .*
- *Fabricado para lonas de camión pero apto para diversas aplicaciones .*
- *Robusto y económico.*
- *Calidad Sattler, soluciones económicas para altas exigencias.*



With good cause the classic tarpaulin among the Sattler PRO-TEX products: POLYPLAN Classic offers the solution to many applications. Be it as reliable truck tarpaulin or weather protection. A sturdy base fabric provides necessary strengths, and a qualitative PVC-coating with high-glossy surface sealing ensures aesthetic appearance: functionality and efficiency in a nutshell!!

Applications:

Classic truck-tarpaulins, multiple industrial uses.


Performance & Benefit

- *Tarpaulin type with classic weight and strengths .*
- *Made for truck tarpaulins but also used for many other applications.*
- *Solid & efficient.*
- *Sattler quality for economically demanding jobs.*



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA




ARQUITECTURA
TEXTIL

SATTLER
PRO-TEX



ATLAS Architecture
POLYPLAN Architecture



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA



SATTLER
PRO-TEX



ATLAS Architecture



ATLAS

Brighter. Stronger. For Longer.

La membrana PREMIUM para arquitectura téxtil que combina las cualidades positivas del titán ATLAS.



Más brillante

Inspiradas en la mitología griega, con una arquitectura de regulares y bellas formas, las membranas ATLAS manifiestan un reflejo de esta estética. El elevado grado de blancura está garantizado gracias a la superficie homogénea y de alta calidad del exclusivo tejido ATLAS.




Más fuerte

Gracias a su increíble fuerza, el Titán ATLAS sustentó sobre sus hombros los pilares, protegiendo de esta forma al mundo. Esta resistencia y fortaleza son rasgos de las membranas ATLAS. La elevada resistencia a la tracción y el mejor comportamiento de tensado de las membranas ATLAS se deben a la elevada densidad del hilado.



Más durable

La fuerza elemental de los Titanes también queda plasmada en el revestimiento de ATLAS. Las nuevas lacas de dióxido de titanio posibilitan garantías extendidas.



ATLAS Architecture

	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	Tipo V
Tejido base	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK
Revestimiento	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Lacado	TFL / TFX	TFL / TFX	TFL / TFX	TFL / TFX	TFL / TFX
Peso total (g/m ²)	700	900	1200	1350	1550
Resistencia a la tracción (N/5cm)	3700/3500	5000/4300	6000/5500	8600/8400	9750/9750
Ancho / Longitud	250 cm / 65 m	250 cm / 100 m	250 cm / 65 m	Bajo solicitud	Bajo solicitud



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA






POLYPLAN Architecture

- **Tejido de soporte con hilo de poliéster de alta tenacidad**
Altas resistencias mecánicas.
- **Hilo con tratamiento anti-capilaridad (Anti-Wicking) en trama y urdimbre.**
Protege de afección microbiana y formación de manchas.
- **Cobertura de PVC resistente a los rayos UV**
Larga durabilidad.
- **Acabado de la superficie PFL con PVDF**
Duradero, repelente a la suciedad, soldable

Aplicación:

Tensoestructuras, Velarias, Carpas y Estructuras de alta calidad.

- Tejido de Poliester Low-Wick
- Recubierto ambas caras
- Laca PVDF Soldable
- Acabdo brillante con fungicida
- Alta resistencia rayos UV
- Ignífugo (retardante a la flama)



648 10B | Polyplan Architecture

↔ 250 cm

POLYPLAN Architecture

	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	Tipo V
Tejido base	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK	PES LOW-WICK
Peso total (g/m ²)	700	900	1200	1350	1550
Resistencia a la tracción (N/5 cm)	3300/3000	5000/4300	6000/5500	8400/7300	10000/9500
Ancho / Longitud	250 cm / 65 m	250 cm / 100 m	250 cm / 65 m	Bajo solicitud	Bajo solicitud
Resistencia al desgarre	375 / 325 N	500 / 500 N	1000 / 900 N	1400 / 1300 N	2000 / 2000 N
Acabado	Laca PVDF Soldable				
Garantía	12 años	12 años	12 años	12 años	12 años



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.LDM.LA

TELA ACRÍLICA PARA TOLDOS

SATTLER SUN-TEX



COLECCIONES
Elements
60" Solids & stripes
47" Solids
Lumera



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA



100%
PREMIUM
ACRYLIC

CALIDAD EN TELA ACRÍLICA

TEJIDOS DE ACRÍLICO DE PRIMERA, DE EXCELENTE CALIDAD Y DISEÑOS SUPERIORES.

En Sattler, solo utilizamos materiales que resisten las condiciones climáticas más duras. Por lo tanto, solo usamos el mejor hilo para exteriores: ¡el acrílico 100% teñido en solución es extremadamente resistente a la intemperie y teñido en toda la fibra!


CBA (Clean Brilliant Acrylic) incluso va un paso más allá. El acrílico exclusivo utilizado como hilo de filamento crea un efecto sobresaliente en las telas del toldo.

Con nuestras colecciones **ELEMENTS, LUMERA, 60" y 47"**, ofrecemos una amplia selección de tejidos y diseños.




QUALITY ELEMENTS

Nuestras telas ELEMENTS están hechas de hilos acrílicos texturizados entrelazados, ofreciendo una sensación textil incomparable. Sólidos texturizados y lisos, rayas impresionantes y los diseños de nuestra línea Urban Design complementan las últimas tendencias arquitectónicas.




QUALITY 60 SOLIDS & STRIPES

La colección de telas de 60" ofrece una gama de colores perfecta para los fabricantes de toldos y sombrillas. Este tejido 100% SDA proporciona el mayor rendimiento en los climas más duros.



LUMERA

Rayas Tone-in-Tone en patrones anchos y estrechos, sólidos luminosos, así como hermosos diseños de rayas constituyen nuestra línea de calidad LUMERA.



QUALITY 47" SOLIDS

TONOS MONOCROMÁTICOS SIMPLES.

Pero no todos los sólidos son iguales. Ya sean tonos jaspeados, colores con delicados acentos o con sutiles texturas, la gama cromática de nuestros tejidos sólidos ofrece una variedad de opciones.


¡Solicita tu muestrario de colores!

**TELA ACRÍLICA
PARA MUEBLES**

**SATTLER
OUTDURA**



COLECCIONES
Ovation 3
Modern textures



ENCUENTRA ESTE PRODUCTO
EN NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.LDM.LA



100%
PREMIUM
ACRYLIC


CALIDAD EN
TELA ACRÍLICA

Nuestras telas acrílicas
100% teñidas en solución son
perfectamente adecuadas
para su uso en una variedad
de aplicaciones.

Como tapicería (exterior o interior), en
sombrillas de patio, en cojines y almohadas,
y para uso en entornos industriales



100%
PREMIUM
ACRYLIC



¡Solicita tu muestrario de colores!



THE WORLD OF SATTLER

WELCOME TO THE WORLD OF THE SATTLER FABRICS!